

第 194 回 日本医学放射線学会九州地方会

第 57 回 日本核医学会九州地方会

第 4 回 日本核医学会九州・沖縄支部会

プログラム

会期：令和 4 年 2 月 13 日（日）

会場：Web 開催

会長：東 美菜子

事務局：宮崎大学医学部病態解析医学講座放射線医学分野

〒889-1692 宮崎市清武町木原 5200

TEL 0985-85-2807 FAX 0985-85-7172

お知らせとお願い

【座長・演者の先生方へ】

1. Zoom への入室について

発表セッションの開始 20 分前までに Zoom にご入室ください。入室用の URL は、メールでお知らせ致します。

2. 発表時間について

口演時間は発表 5 分(2 例以下の症例報告は 4 分)、討論 2 分です。時間厳守でお願い致します。

3. 発表データについて

Web 開催にあたり、発表データを事前にご提出頂きます。発表データは Power point にナレーション音声を入れた動画データをご提出ください。作成要項、送付先、送付方法等は演者宛にメールでご案内致します。

4. 進行方法について

- 時間となりましたら、事務局からアナウンスを致しますので、座長はセッションを開始してください。
- 演者は、座長が演者紹介後、簡単な自己紹介と「スライドお願いします」とコメントしてください。
- コメント後、事前送付されたデータを事務局側で上映致します。
- 上映終了後、質疑応答となります。参加者からの質問はチャット機能を利用して行います。座長はチャットの確認をお願い致します。質問の選定は座長に一任致します。
- 質疑終了後、次の演題に進みます。
- 演者はセッション終了まで、入室状態のままお待ちください。セッション終了時にアナウンスを行いますので、その後に退出をお願い致します。

※ カメラ・マイクはご自身の発表開始時、終了時の質疑応答時以外はオフの状態でご待機をお願い致します。オン・オフ操作はご自身での操作となります。

5. その他

- 後日のオンデマンド配信は行いません。
- 発表データは学会終了後事務局で責任をもって消去致します。

【参加及び視聴について】

今回は Web 配信となりましたので、新たにホームページを設けております。

<http://conks.jp/194radiol-q-chihoukai/>

こちらから、下記に記載しております「事前参加登録及び参加費のお支払」「視聴ページ」にお入り頂けます。日本放射線学会九州地方会ページからもリンクしております。

1. 事前参加登録及び参加費のお支払

- 参加には事前参加登録及び参加費のお支払が必要となります。事前参加登録及び参加費のお支払は上記の URL より行ってください。
- 今回より日本核医学会九州地方会への参加に関して別途参加費を徴収させていただきます。下記の3つの参加形態により各々登録サイトへの入り口が異なります。
「日医放・核医学の両方へ参加（核医学の参加証も必要な方）：参加費 1500 円」
「日医放のみ参加（核医学含む全セッション視聴可能）：参加費 1000 円」
「核医学のみ参加（核医学のみ視聴可能）：参加費 500 円」
視聴権限、出席証明書発行要件、参加費をご確認の上選択してください。
- 支払完了後、登録されたメールアドレス宛に決済完了のお知らせメールが届きます。領収書はメール内のリンクからダウンロードできます。

2. 視聴について

- 視聴はホームページ内の「視聴ページ」からとなります。視聴ページは入室に ID、パスワードが必要となります。ID、パスワードは事前参加登録及び参加費納入済みの方にお知らせ致します。
- 「視聴ページ」の入り口も上記3つの参加形態毎に設定されています。事前に登録された「視聴ページ」よりお入り下さい。
- 「第1会場」、「第2会場」のボタンがありますので、ご覧になりたい会場のボタンを押してください。両方を同時に視聴することはできません。一旦退出の上、再度入室してください。
- 「核医学のみ参加」の方は、第2会場の核医学セッションと総会のみ視聴できます。

3. 出席証明書について

- 出席証明書は「視聴ページ」からダウンロード可能です。ダウンロード期間は、学会終了後から1週間です。
- 従来カードリーダーで行っていた参加登録は、参加費のお支払と Zoom 入退室の際の視聴ログの確認により代替致します。
- 出席者（登録者）の履歴は日本医学放射線学会会員サイトに反映される予定ですが、念のため出席証明書の保管をお願い致します。

4. ウェビナー登録について

視聴管理の為、Zoom 入室の際にウェビナー登録を行って頂きます（第1会場・第2会場それぞれに必要となります）。こちらで出席履歴管理を行いますので、必要事項を正確にご入力頂き、登録をお願い致します。

5. セッションについて

今回は一般演題のみの開催で、特別講演（領域講習）と症例検討会は行いませんので、ご了承ください。

【その他のご案内】

1. 世話人会について

世話人会は2月13日 10:00 から Zoom で行います。入室の URL はメールでお知らせ致します。

2. 総会について

総会は2月13日 12:30 から第1会場で配信致します。視聴ページの「第1会場」からご参加ください（「核医学のみ参加」の方は「第2会場」からご参加ください）。

日 程

2022 年 2 月 13 日(日)

【第 1 会場】

11 : 00～11 : 05	開会の辞	
11 : 05～11 : 43	神経・頭頸部	座長 福満 智史 (産業医科大学)
11 : 43～12 : 20	胸部 I	座長 荻原 幸宏 (諫早総合病院)
12 : 30～12 : 45	総会	
12 : 45～13 : 22	胸部Ⅱ・心大血管	座長 川野 真嗣 (宮崎大学)
13 : 22～13 : 52	肝・脾・泌尿器	座長 伊東 絵美 (福岡大学)
13 : 52～14 : 22	生殖器・小児	座長 安座間 喜明 (琉球大学)
14 : 22～14 : 54	乳腺・その他	座長 尾田 済太郎 (熊本大学)
15 : 00～15 : 05	閉会の辞	

【第 2 会場】

11 : 10～11 : 48	核医学	座長 谷 淳至 (鹿児島大学)
11 : 48～12 : 25	消化管	座長 高司 亮 (大分大学)
12 : 50～13 : 27	IVR	座長 楠元 正志 (済生会日田病院)
13 : 27～14 : 04	骨軟部	座長 平井 徹良 (佐賀大学)
14 : 04～14 : 35	治療	座長 中島 孝彰 (九州大学)

第 1 会場

開会の辞

11:00～11:05

神経・頭頸部

11:05～11:43

座長 福満 智史（産業医科大学）

1. Transclival artery と左椎骨動脈瘤および Klippel-Feil 症候群を合併した 1 例(4 分)

九州大・臨放：中村 勇星、菊地 一史、樋渡 昭雄、石神 康生

同・分イ：梅尾 理

同・脳外：西村 中、有村 公一、吉本 幸司

2. 小脳橋角部腫瘍の評価における Deep learning-based reconstruction を用いた High-Resolution-3D MR cisternography の有効性(5 分)

熊本大・画診・治療：外村 政道、上谷 浩之、中浦 猛、北島 美香、平井 俊範

同・中央放射線部：森田 康祐

同・脳外：浜崎 禎、武笠 晃丈

CANON Medical Systems：山下 裕一

3. 1 兄弟に生じた副腎白質ジストロフィーの画像所見(4 分)

佐賀大・放：米倉 卓尚、西原 正志、入江 裕之

同・小児：一ノ瀬 文男、松尾 宗明

4. 当院で経験した可逆性脳血管攣縮症候群の 4 例(5 分)

日赤長崎原爆病院・放：西村 考真、大坪 まゆみ、松山 直弘、森 雅一

同・神内：木下 郁夫

5. 初期に髄膜炎の画像所見が目立った GFAP astrocytopathy の 1 例(4 分)

鹿児島大・放：長谷川 知仁、中條 正典、上村 清央、名ヶ迫 強、吉浦 敬

6. 副鼻腔原発神経内分泌癌の一例(4 分)

佐賀大・放：宮本 晃多、江頭 玲子、福井 修一、入江 裕之

同・耳鼻・頭頸外：佐藤 有記

同・病理：木戸 伸一、相島 慎一

7. 術前の画像診断で、診断に苦慮した硬化性肺胞上皮腫の1例(4分)

熊本大・画診・治療：佐藤 加奈子、河中 功一、林 英孝、内村 竜太郎、田村 吉高、
池田 理、平井 俊範
同・呼外：池田 公英
同・病理：塩田 拓也

8. 多発性 minute pulmonary meningothelial-like nodules の1例(4分)

長崎大・放：中川 惇、筒井 伸、上谷 雅孝
同・臨床腫瘍科：芦澤 和人
同・腫瘍外科：土谷 智史、永安 武
同・病理：小笹 睦、福岡 順也

9. 特発性奇静脈瘤の一例(4分)

飯塚病院・画診：三道 幹大、鎌野 宏礼、鳥井 芳邦、染原 有希子、永尾 英毅、
盧 徳鉉、三浦 亘智

10. 原発性肺平滑筋肉腫の1例(4分)

唐津赤十字病院・放：深澤 和憲、眞武 邦茂、高橋 行彦、松村 泰成
同・外科：小島 勝雄、木幡 亮
同・内科：平川 治樹
同・病理：明石 道昭

11. 肺癌術後再発予測における dual-energy CT を用いた texture 解析の有用性の検討(5分)

鹿児島大・放：河路 広大、内匠 浩二、長野 広明、中條 正豊、神崎 史子、
鮎川 卓朗、恵島 史貴、福倉 良彦、吉浦 敬

12. 良性転移性平滑筋腫と鑑別が困難であった肺類上皮血管内皮腫の一例(4分)

NHO 大牟田病院・放：吉永 優、熊副 洋幸
同・呼内：上野 剛史、川崎 雅之
福岡山王病院・呼内：永田 忍彦

13. 粗大な骨化を伴った縦隔滑膜肉腫の一例(4分)

九州大・臨放：西原 新也、松浦 由布子、樋田 知之、鷺山 幸二、山崎 誘三、
神谷 武志、石神 康生

同・消化器・総外：竹中 朋祐、河野 幹寛

同・病理：孝橋 賢一

14. 成人発症の横隔膜原発横紋筋肉腫の一例(4分)

琉球大・放：上地 栄輝、伊藤 純二、土屋 奈々絵、安座間 喜明、西江 昭弘

同・一内：田端 そうへい、前城 達次

同・病理：玉城 智子

15. 肺動脈に発生した内膜肉腫の一例(4分)

九州がんセ・画診：豊田 広之、陣内 三佳子、下村 悠太郎、澤本 博史、楠本 千絵、
篠崎 賢治

同・呼吸器腫瘍科：岡本 龍郎

同・病理：田口 健一

16. 右胸水を契機に発見されたIgG4関連胸膜炎の1例(4分)

久留米大・放：松田 晃寛、倉田 精二、角 明子、椿 史裕、藤本 公則、
安陪 等思

17. Duchenne型筋ジストロフィーに伴う心筋障害の一例(4分)

熊本大・画診・治療：高群 博登、尾田 済太郎、木藤 雅文、林 英孝、平井 俊範

同・循内：花谷 信介、荒木 智、辻田 賢一

同・小児：野村 恵子、中村 公俊

18. 人工知能を用いた胸部CT画像からのEGFR遺伝子変異検出(5分)

産業医大・放：石野 史晃、奥 永、寺澤 岳、平野 七津美、塚本 純、轟木 陽、
林田 佳子、青木 隆敏

同・2外：田中 文啓

九工大・知能制御工：吉福 優汰、神谷 亨

肝・脾・泌尿器**13:22～13:52****座長 伊東 絵美（福岡大学）****19. 術前診断が困難であった副脾梗塞の1例(4分)**

聖マリア病院・放：菊池 嘉朋、松浦 泰雄、福田 真弓、山之内 寅彦、小森 哲士
同・外科：廣方 玄太郎、緒方 俊郎
同・病理：塩賀 太郎、木村 芳三、檜垣 浩一

20. 転移性肝腫瘍との鑑別に苦慮した肝紫斑病の一例(4分)

琉球大・放：佐東 征記、安座間 喜明、西江 昭弘
同・泌尿器：木村 隆
同・一外：上里 安範
名古屋大・病理：加留部 謙之輔

21. 馬蹄腎に発生した神経内分泌腫瘍の一例(4分)

九州医療セ・放：山崎 修司、前原 純樹、山下 孝二、亀井 僚太郎、古谷 清美、
原田 詩乃、足達 咲紀、野口 智幸
同・泌尿器：坂本 直孝
同・病理：桃崎 征也

22. 後腹膜平滑筋肉腫の一例(4分)

福岡赤十字病院・放：浅田 大地、松尾 芳雄、高瀬 華恵、糸山 昌宏、新堀 裕子、
木村 正彦
同・外科：井上 重隆
同・病理：西山 憲一

23. 前立腺粘液腺癌の一例(4分)

大分大・放：清田 貴茂、高司 亮、松本 陽、浅山 良樹
同・泌尿器：秦 聡孝
同・病理：駄阿 勉

生殖器・小児**13:52～14:22****座長 安座間 喜明（琉球大学）****24. メラニン色素沈着を伴う腔原発血管周囲類上皮細胞腫瘍(PEComa)の1例(4分)**

九州大・臨放：今福 輝、和田 憲明、藤田 展宏、牛島 泰宏、石松 慶祐、
高尾 誠一郎、石神 康生
同・小外：川久保 尚徳
同・産婦：安永 昌史
同・病理：小田 義直

25. 粘膜下筋腫を疑い腹腔鏡下子宮全摘出術を施行し、術後子宮体部原発の uterine tumor resembling ovarian sex cord tumor と診断した 1 例(4 分)

中津市民病院・放：南條 勝哉、牧瀬 智、日高 啓

同・産婦：佐藤 新平

同・病理：山本 一郎

26. 虫垂炎を契機に偶発的に発見された播種性腹膜平滑筋腫症の一例(4 分)

福岡東医療セ・放：菊野 亮栄、田畑 公佑、渡部 浩史、井上 昭宏

同・外科：南 祐

同・病理：瀧澤 克実

27. 巨大子宮筋腫を伴う子宮捻転の一例(4 分)

JCHO 九州病院・放：植山 達也、渥美 和重、桃坂 大地、井上 公代、落合 浩一朗、

宮嶋 公貴

同・産婦：西村 和泉

同・病理：立石 悠基、本下 潤一

28. 出生前診断された胎児内胎児の一例(4 分)

大分県立病院・放：脇田 貴大、岡田 文人、佐藤 晴佳、柏木 淳之、板谷 貴好、

宮本 脩平

同・小児：伊崎 智子

大分大・放：浅山 良樹

乳腺・その他

14:22~14:54

座長 尾田 済太郎（熊本大学）

29. 右乳腺 matrix producing carcinoma(以下 MPC)症例の一例(4 分)

鹿児島市立病院・放：日高 誠也、中山 博史、中村 文彦、永里 耕平、篠原 哲也、

神園 純輝、阿久根 健太郎

鹿児島大・放：吉浦 敬

30. 乳房超音波検査における ABUS との fusion による有用性の検討(5 分)

大分医療セ・放：高橋 浩平、高木 勝弘、中村 雄介

31. ヨード造影剤による薬剤起因性無顆粒球症が疑われた 1 例(4 分)

浜の町病院・放：菊池 由生子、角南 俊也、吉満 凜吾、瀬戸口 太郎、舛本 博史

同・外科：山元 啓文、渡邊 雄介

32. Cowden 症候群/PTEN 過誤腫症候群の一例(4 分)

久留米大・放：椿 史裕、長田 周治、安陪 等思
同・消内：福永 秀平

33. 熊本大学病院における CT 造影剤の血管外漏出予防の取り組みと効果検証(5 分)

熊本大・画診・治療：森口 直哉、尾田 済太郎、木藤 雅文、林 英孝、永山 泰教、
中浦 猛、平井 俊範
同・中央放射線部：重松 真介、坂部 大介、松岡 亜祐美、村上 美智代、羽手村 昌宏

閉会の辞

15:00～15:05

第 2 会場

核医学

11:10~11:48

座長 谷 淳至（鹿児島大学）

34. 神経線維腫症 1 型患者に発症した FDG-PET 高集積を示した腸骨原発悪性末梢神経鞘腫の一例(4 分)

熊本大・画診・治療：金谷 拓司、白石 慎哉、小笠原 浩司、岩下 孝弥、津田 紀子、
坂本 史、河中 功一、平井 俊範

35. パーキンソン症候群の診断における DAT SPECT を用いた新指標の開発-容積指標による評価-(5 分)

福岡大・放：藤田 一彰、長町 茂樹、吉満 研吾
同・神内：坪井 義夫

36. I-123 MIBG シンチグラフィで異常集積を呈した副腎皮質癌の一例(4 分)

鹿児島大・放：向井 晶絵、長谷川 知仁、神宮司 メグミ、中條 正豊、谷 淳至、
吉浦 敬
同・病理：田畑 和宏

37. PET-CT にて FDG 高度集積を呈した FH 欠損性腎細胞癌の一例(4 分)

大分大・放：山原 茉莉、丸野 美由希、高司 亮、浅山 良樹
同・泌尿器：渡辺 大、秦 聡孝
同・病理：草場 敬浩、駄阿 勉

38. 心臓移植後左室心筋 FDG 集積の検討(5 分)

九州大・臨放：北村 宜之、馬場 眞吾、磯田 拓郎、丸岡 保博、石神 康生
同・循：藤野 剛雄
同・保健：佐々木 雅之

39. FDG-PET で高集積を呈し、診断に難渋した良性血管病変の1例(4 分)

大分医療セ・放：高木 勝弘、高橋 浩平、中村 雄介
同・病理：荒金 茂樹、森内 昭
同・外科：矢田 一宏

消化管**11:48~12:25****座長 高司 亮（大分大学）****40. 結腸原発と考えられる血管肉腫の一例(4分)**

白石共立病院・放：彌富 瑞貴、松本 幸一

同・外科：脇山 幸太

同・内科：田崎 絢子

41. 術前 CT で診断しえた Meckel 憩室茎捻転の1例(4分)

済生会福岡総合病院・放：大塚 徹、中山 智博、岡本 大佑、川野 倫作、稻盛 真人

同・外科：本坊 拓也

42. 胃底腺型胃癌に対し EMRO を施行した1例(4分)

九州大・臨放：内田 理子、甲斐 聖広、高津 憲之、鶴丸 大介、石神 康生

43. メッケル憩室内からの落下結石により腸閉塞を来たした一例(4分)

佐賀好生館・放：岸川 浩尚、西原 雄之介、安座間 真也、森田 孝一郎、相部 仁

同・消外：三宅 修輔、池田 貯

44. 食道原発の脂肪肉腫の一例(4分)

福岡市民病院・放：安部 時子、楠 正興、村山 佑里子、清澤 恵理子

同・消外：西田 康二郎

同・消内：高橋 俊介

45. 局所進行直腸癌の術前化学療法効果予測における DCE-MRI の有用性の検討(5分)

鹿児島大・放：鮎川 卓朗、福倉 良彦、中野 翼、長谷川 知仁、恵島 史貴、

中條 正典、内匠 浩二、上村 清央、吉浦 敬

IVR**12:50~13:27****座長 楠元 正志（済生会日田病院）****46. 胃大網動脈に分節性動脈中膜融解症の再発を認めた1例(4分)**

福岡大・放：春野 綾子、佐藤 圭亮、後藤 和貴、本田 学、伊藤 絵美、

坂本 桂子、納 彰伸、浦川 博史、高山 幸久、吉満 研吾

47. 吐血にて発症した胆嚢仮性動脈瘤破裂の一例(4分)

沖縄南部医療セ・放：湯本 一由、木下 亮、我那覇 文清

48. 十二指腸憩室出血に対するコイル塞栓術を施行した1例(4分)

済生会八幡総合病院・放：日野 将吾、赤司 一義、進 政太郎
同・外科：濱津 隆之

49. 脾動脈本幹動脈瘤に対する脾動脈完全塞栓術の安全性について(5分)

中津市民病院・放：牧瀬 智、日高 啓、南條 勝哉

50. 急性上腸間膜動脈閉塞に対し、IVRを施行した一例(4分)

中津市民病院・放：金子 裕美、牧瀬 智、南條 勝哉、日高 啓
同・心外：嶋岡 徹、漆野 恵子、木村 龍範

51. 経脾的に塞栓した胃静脈瘤の1例(4分)

鹿児島大・放：中村 信哉、中野 翼、鮎川 卓朗、林 完勇、吉浦 敬

骨軟部

13:27~14:04

座長 平井 徹良（佐賀大学）

52. 腹壁に発生した solitary fibrous tumor(SFT)の一例(4分)

九州労災病院・放：西村 俊輔、古屋 暁生、中西 麻子、眞鍋 裕介、下川 知美
同・外科：中島 洋
同・病理：榎原 康亮

53. myofibroblastoma の1例(4分)

鹿児島市立病院・放：阿久根 健太郎、中山 博史、永里 耕平、篠原 哲也、神園 純輝、
日高 誠也、中別府 良昭
鹿児島大・放：吉浦 敬

54. 椎体周囲に発生した放線菌症の1例(4分)

北九州市立医療セ・放：廣瀬 華子、久保 雄一郎、伊原 浩史、前村 大将、岩政 理花、
小倉 琢嗣、渡辺 秀幸
同・治療：野々下 豪、久貝 美由紀
同・呼内：迫田 宗一郎、土屋 裕子
同・病理：田宮 貞史

55. 軟部悪性筋上皮腫の一例(4 分)

九州がんセ・画診：下村 悠太朗、陣内 三佳子、豊田 広之、澤本 博史、楠本 千絵、
篠崎 賢治
同・整形：薛 宇孝
同・病理：田口 健一

56. 胸壁デスモイドの 1 例(4 分)

九州中央病院・放：樋口 賢太郎、柿原 大輔、植田 稔、花田 清彦
同・呼外：斉藤 元吉
同・病理：伏見 文良

57. 食道裂孔ヘルニアと胸腰椎圧迫骨折との関係の検討(5 分)

原三信病院・放：田中 厚生、田中 祐子、白石 直孝、古川 達也、寺嶋 廣美

治療

14:04~14:35

座長 中島 孝彰 (九州大学)

58. 前立腺密封小線源療法後 1 年以内の死亡対応の 1 例(4 分)

久留米大・放：小路 優輝、村木 宏一郎、明田 亮輔、宮田 裕作、服部 睦行、
辻 千代子、淡河 恵津世、安陪 等思
同・泌尿器：名切 信、井川 掌

59. おきなわ津梁ネットワークを用いた他院からの事前コンサルテーション/フォローアップ体制の構築(5 分)

南部徳州会病院・放治：眞鍋 良彦、橋本 成司、平安名 常一
浦添総合病院・外科：佐村 博範
おきなわ津梁ネ・事務：知念 進晃

60. 転移性脳腫瘍に対する定位放射線治療中および照射直後に腫瘍内出血を来した 2 症例(4 分)

福岡大・放：中根 慎一郎、赤井 智春、長町 茂樹、吉満 研吾

61. 全身転移した神経膠肉腫に対し放射線治療が奏功した一例(4 分)


熊本大・放治：山田 茂雄、渡壁 孝弘、松山 知彦、松本 忠士、福川 喜之、
東家 亮、大屋 夏生

62. CAR-T 療法への bridging therapy として放射線治療を行った悪性リンパ腫の一例(4 分)

九州大・臨放：小田 剛、吉武 忠正、浅井 佳央里、中島 孝彰、久野 修、
高木 正統、石神 康生
同・放医・ネ：松本 圭司

Magnescape®

meglumine gadoterate



環状型MRI用造影剤

薬価基準収載

マグネスコープ® 静注38%シリンジ

Magnescape® iv inj. 38% Syringe 10mL, 11mL, 13mL, 15mL, 20mL
ガドテル酸メグルミン注射液

処方箋医薬品^{注)} 注) 処方箋医薬品: 注意—医師等の処方箋により使用すること
効能・効果、用法・用量、警告、禁忌(原則禁忌を含む)および使用上の注意等の詳細につきましては、添付文書をご参照ください。

製造販売元 **ゲルベ・ジャパン株式会社** 東京都千代田区麹町6丁目4番6号 <http://www.guerbet.co.jp/>
マグネスコープ、Magnescapeはゲルベ・ジャパン株式会社の登録商標です。

2021年10月作成
MSG2110E1

Voxel Dosimetry



～核医学治療 線量計算ソフトウェア～

ボクセルベースの線量計算



全身または臓器単体のパーソナライズされた線量分布計算

7種類の放射性同位元素 (Ga-68, I-123, I-131, In-111, Lu-177, Tc-99m, Y-90) をサポート

ボクセルベース線量計算は、診断核種と治療核種を個別に選択することが可能

セミオートセグメンテーション

操作が少なく再現可能な ROI/VOI 設定



For All Your Tomorrows
TOYO MEDIC

E-mail : info@toyo-medico.co.jp <https://www.toyo-medico.co.jp>

東洋メディック株式会社

本社 〒162-0813 東京都新宿区東五軒町2-13 TEL. (03) 3268-0021 (代表) FAX. (03) 3268-0264
大阪支店 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-25-7 江戸堀サテビル TEL. (06) 6441-5741 (代表) FAX. (06) 6441-5745
福岡支店 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2-2-40 TEL. (092) 402-2022 (代表) FAX. (092) 402-2027
支店・営業所 名古屋・札幌・新潟・仙台・岡山



新発売

非イオン性尿路・血管造影剤

イオプロミド 300注 20mL・50mL・100mL
370注 20mL・50mL・100mL
300注シリンジ 50mL・80mL・100mL
370注シリンジ 50mL・80mL・100mL **「BYL」**

処方箋医薬品（注意—医師等の処方箋により使用すること）薬価基準収載

※ 効能又は効果，用法及び用量，警告，禁忌，原則禁忌を含む使用上の注意につきましては，製品添付文書をご参照ください。



Bayer

製造販売元【文献請求先及び問い合わせ先】

バイエル薬品株式会社

大阪市北区梅田2-4-9 〒530-0001

<https://pharma.bayer.jp>

【コンタクトセンター】

0120-106-398

<受付時間> 9:00～17:30（土日祝日・当社休日を除く）

Clear Direction. ➤ From Diagnosis to Care.

Iopromide「BYL」


Allure-CS COIL SYSTEM

Instantaneous Thermal Detachment System
Detachment in an instant*



C-STOPPER

0.014inch • 0.016inch Pushable Coil
Softer design for nesting



LIGHTHOUSE

2 Marker Microcatheter
Good visibility

* 製造業者の社内試験による。

Allure-CS COIL SYSTEM
C-STOPPER
LIGHTHOUSE

販売名: Allure-CSコイルシステム
販売名: Cストッパー
販売名: マイクロカテーテル

承認番号: 23100BZX00013A01
承認番号: 21600BZZ00129000
承認番号: 21700BZZ00138000

【製造業者】 Allure-CS COIL SYSTEM
Balt USA, LLC
29 Parker
Irvine, CA 92618
United States of America

【製造販売業者】 Allure-CS COIL SYSTEM
CMI Partner in Healthcare
センチュリーメディカル株式会社
〒141-8588 東京都品川区大崎1丁目11-2

【製造販売業者】 LIGHTHOUSE / C-STOPPER
PIOLAX 株式会社 バイオラックス メディカル デバイス
〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2265-3



患者様の想いを見つめて、 薬は生まれる。

顕微鏡を覗く日も、薬をお届けする日も、見つめています。
病気とたたかう人の、言葉にできない痛みや不安。生きることへの希望。
私たちは、医師のように普段からお会いすることはできませんが、
そのぶん、患者様の想いにまっすぐ向き合っていきたいと思います。
治療を続けるその人を、勇気づける存在であるために。
病気を見つめるだけでなく、想いを見つめて、薬は生まれる。
「ヒューマン・ヘルスケア」。それが、私たちの原点です。

ヒューマン・ヘルスケア企業 エーザイ



エーザイはWHOのリンパ系フィラリア病制圧活動を支援しています。

Canon

心からの感謝を すべての 医療従事者の みなさまへ



COVID-19との厳しい闘いの中、大切ないのちを守るため、日々、現場に立ち続けている
医師、技師、看護師、施設職員をはじめとする、すべての医療従事者の方々へ。
キヤノンメディカルシステムズは、いま、心からの敬意と感謝を捧げます。
ふたたび輝く明日を想い、懸命に今日を進む、みなさまとともに。
これからも、全社一丸となり医療の現場を支えてまいります。



KONICA MINOLTA

Giving Shape to Ideas



オリジナル動画像

BS-MODE
胸部骨減弱処理

FE-MODE
周波数強調処理

DM-MODE
特定成分追跡処理

PL-MODE
基準フレーム比計算処理

PH-MODE
相互相関計算処理



X線動画解析ワークステーション

KINOSIS

単純X線撮影は、動画撮影の領域へ

[二次元コードから動画像をご覧頂けます]

デジタルX線動画撮影システムは、X線動画解析ワークステーション「KINOSIS(キノシス)」
、可搬型DR「AeroDR fine」、及び一般X線撮影装置*1で構成され、パルスX線を連続照射し、
コマ撮りした画像を連続表示することで、動画を作る、全く新しいシステムです。

*1 一般X線撮影装置としては、(株)島津製作所「診断用X線装置 RADspeed Pro」を採用しています。★「X線動画解析ワークステーション KINOSIS」、及び「KINOSIS」は、「画像診断ワークステーション コニカミノルタ DI-X1」(製造販売承認番号:230ABBZX00092000)の呼称です。★「AeroDR fine」は、「デジタルラジオグラフィ SKR 3000」(製造販売承認番号:228ABBZX00115000)の呼称です。★記載の会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

製造販売元: コニカミノルタ株式会社 販売元: コニカミノルタ ジャパン株式会社 105-0023 東京都港区芝浦1-1-1 TEL (03)6324-1080 (代) <http://www.konicaminolta.jp/healthcare>

SAVING YOU TIME WHILE YOU SAVE LIVES.

That's Intelligently Efficient.

効率化で得た時間を、
患者さんのさらなるケアに。



GEヘルスケアでは、テクノロジーは利用者とと同じくインテリジェントに機能すべきだと考えています。
医療従事者を、製品やデータ分析・ソフトウェアサービスを通して、予防から診断・治療、予後管理まで効率的にサポートします。
インテリジェントな効率性で、患者さんのために最善を尽くします。
詳しくはgehealthcare.co.jpをご覧ください。



J801004JA



Bringing **CERENOVUS** to life



HOMEPAGE

製造販売元: ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 セレノバス事業部 〒101-0065 東京都千代田区西神田3丁目5番2号 ©Johnson & Johnson KK. 2020

お客様へ、正しさに基づく安心を ご提供いたします。



校正技術能力

品質システム
維持能力

維持管理能力

年に1回

放射線測定器の校正を済ませましょう

正しい測定、確実な放射線・放射能管理を行うためには、使用する測定器が定期的に校正されている必要があります。弊社大洗研究所は、計量法に基づく、校正事業者登録制度(JCSS)におけるγ線の登録業者です。国家標準とトレーサビリティが取れており、信頼性の高い校正サービスを提供いたします。



大洗研究所では、1972年から放射線標準を保有。計量法校正事業者登録制度(JCSS)におけるγ線の校正事業者として登録。また、国際MRA対応認定事業者として、国際相互承認(Mutual Recognition Arrangement)加盟国に適用する認定マーク付きの校正証明書が発行可能です。

● 弊社校正サービスは、ISO9001の要求事項(監視および計測機器の管理)に有効に活用できます。

※ 詳しくは下記までお問い合わせください。

放射線測定器校正サービス(一般校正)

放射線測定器校正

お問い合わせは

株式会社 **千代田テクノル**

E-mail: ctc-master@c-technol.co.jp

<https://www.c-technol.co.jp>

TERUMO
INTERVENTIONAL
SYSTEMS

2タイプの膨潤型ハイドロコイルで
一連のコイル塞栓術が可能に

AZUR® シリーズ

膨潤型血管内塞栓用コイル



外側膨潤タイプ

内側膨潤タイプ

一般的名称：中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 販売名：テルモ末梢血管塞栓用コイルシステム
一般的名称：中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 販売名：テルモ末梢血管塞栓用コイルシステムAZUR CX

医療機器承認番号：22400BZX00366
医療機器承認番号：22700BZX00351

製造販売業者 テルモ株式会社 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1 www.terumo.co.jp

※写真はイメージです。実際の大きさと異なります。

TERUMOはテルモ株式会社の商標です。
テルモ、AZURはテルモ株式会社の登録商標です。
AZURはテルモ末梢血管塞栓用コイルシステムのペットネームです。
©テルモ株式会社2016年3月

Micro Catheter
Carnelian®
HF *Straight* *Plus* **PIXIE** *LP* **PIXIE** **MARVEL**

GUIDE WIRE
M-Lead®

一人でも多くの**生命**を救いたい

Pinnacle Blue®

TMP Micro Balloon Catheter


販売名：TMPマイクロカテーテル 承認番号：21600BZZ00094000
販売名：TMPガイドワイヤー 承認番号：23000BZX00220000
販売名：TMPマイクロバルーンカテーテル 承認番号：22600BZX00534000

 **株式会社
東海メディカルプロダクツ**

〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷 1485 番地 TEL.0568-81-7954 FAX.0568-81-7785
URL : <http://www.tokaimedpro.co.jp/>

明日の しあわせに 化ける術。

人知れずこっそり、世界中の“すきま”に潜んでいる。
火薬の力を使って瞬時にエアバッグを膨らませたり、
電子機器の半導体に使われる樹脂をつくったり、
また、人々の健康を守る抗がん剤などの医薬品や
食料の安定供給に欠かせない農薬を提供していたり。
私たちは、技術をしあわせに化けさせる会社です。
現在から未来へ。すきまから世界へ。これからの
暮らしになくてはならない価値を、次々と発想します。



みてね!



世界的すきま発想。

日本化薬

Proposal to support the future

未来を支える提案を。

想いを聞かせてください。
その閃きをカタチにします。その輝きを支え続けます。その先へと繋げていきます。
私たちが創業以来培った信頼と技術で、医療の未知なる世界を見据えたご提案をします。

エンジニアリング事業	
医療用高精度液晶モニター	医療参照用液晶モニター
電子制御生産設備	電子計測試験、評価
フィールドメンテナンス	システム導入サポート

メディカル事業	
放射線治療システム	医療用AI
X線診断装置	放射線治療計画システム
CT/MR診断装置	放射線治療装置の保守



日本電子応用株式会社

<http://www.ndc-oyo.co.jp> info-q@ndc-oyo.co.jp






販売代理店、販売特約店

株式会社バリアン メディカル システムズ/シーメンスヘルスケア株式会社/日本電気株式会社/株式会社フューチャーイン/WIDE社/FSN社



株式会社バリアン メディカル システムズ / TrueBeam医療用リニアック:医療機器承認番号 22300BZX00265000, Halcyon医療用リニアック:医療機器承認番号 22900BZX00367000, 放射線治療計画ソフトウェア Eclipse:医療機器承認番号 22900BZX00265000





放射性医薬品・脳疾患診断薬

薬価基準未収載

処方箋医薬品^{注)}

ビザミル[®] 静注

放射性医薬品基準フルメタモル (¹⁸F) 注射液

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

効能・効果、用法・用量、警告・禁忌を含む使用上の注意等は添付文書をご参照ください。



資料請求先

日本メジフィジックス株式会社

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目4番10号

製品に関するお問い合わせ先 ☎ 0120-07-6941

弊社ホームページの“医療関係者専用情報”サイトで
PET検査について紹介しています。

<http://www.nmp.co.jp>

2017年11月作成

FUJIFILM
Value from Innovation



新発売

劇薬、処方箋医薬品^{注)} 薬価基準収載

放射性医薬品／ペプチド受容体放射性核種療法剤

ルタテラ[®] 静注

LUTATHERA[®]Injection

ルテチウムオキシドトレオチド (¹⁷⁷Lu) (注意—医師等の処方箋により使用すること)

●効能又は効果、用法及び用量、警告・禁忌を含む使用上の注意等の詳細については、添付文書をご参照ください。

製造販売元

富士フイルム 富山化学株式会社


文献請求先及び問い合わせ先

〒104-0031 東京都中央区京橋 2-14-1 兼松ビル


TEL03(5250)2620



Breakthrough™
Microcatheter




SUCCEDO™
0.016" Peripheral Guidewire



Breakthrough™ AI 18
Microcatheter NEW




NEW
Breakthrough™ 2 Marker
Microcatheter



Interlock™ -35 Coil
Fibred IDC™ Occlusion System



Interlock™ -18 Coil
Fibred IDC™ Occlusion System



IDC™ Soft



IDC™

Boston Scientific
Advancing science for life™

"Selections for Access and Embolization"
"Right Device in Right Place"

販売名: マイクロカテーテル2
医療機器承認番号: 21700BZZ00471000
製造販売業者: 株式会社ハイレックスコーポレーション

販売名: HB-IVR ガイドワイヤー
医療機器承認番号: 21300BZZ00438000
製造販売業者: フィルメック株式会社

販売名: プラチナコイル バスキュラー オクルージョン システム
医療機器承認番号: 21000BZY00328000

販売名: Interlock-35 コイル
医療機器承認番号: 22600BZX00207000

販売名: Fibred IDC コイル
医療機器承認番号: 22100BZX01103000

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
© 2019 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp
PSST20190604-0570

Designed for 3Fr SYSTEM

3.0Frシステム対応 新たな2.0Frマイクロカテーテル

NEO Cerisier® 登場。

NEO Cerisier®





NEO Cerisier® SS

3.0Frシステム対応
新たな1.7Frスーパーセレクトイブ マイクロカテーテル

NEO Cerisier® SS 登場。

Designed for 3Fr SYSTEM

NEO Cerisier® SS

■ **ネオセリジエ 製品規格**

製 品	製品コード	品 番	適合GW	JANコード
ネオセリジエ 110cm	XX0330	NCS-110S-N	0.018inch	4560249950918
ネオセリジエ 135cm	XX0331	NCS-135S-N	0.018inch	4560249950925

■ **ネオセリジエSS 製品規格**

製 品	製品コード	品 番	適合GW	JANコード
ネオセリジエSS 110cm	XX0341	NCS-110S-SS-N	0.014inch	4560249950963
ネオセリジエSS 135cm	XX0342	NCS-135S-SS-N	0.014inch	4560249950970

販 売 名: マイクロカテーテル2
承 認 番 号: 21700BZZ00471000
保険医療材料請求分類: 血管造影用マイクロカテーテル オーバーザワイヤー
選択的アプローチ型・ブレードあり

販 売 名: マイクロカテーテル2
承 認 番 号: 21700BZZ00471000
保険医療材料請求分類: 血管造影用マイクロカテーテル オーバーザワイヤー
選択的アプローチ型・ブレードあり



メディキット株式会社

発 売 元: メディキット株式会社 〒113-0034 東京都文京区湯島 1-13-2 TEL.03-3839-0201
http://www.medikit.co.jp
製造販売元: 株式会社ハイレックスコーポレーション 〒665-0845 兵庫県宝塚市栄町 1-12-28 TEL.0797-85-2571

パワーポート®ClearVUE® isp パワーポート®ClearVUE® slim

長期的使用注入用挿込みポート

優れた撮像を可能にします。

MRI/CT画像の新しい腫瘍の成長、新しい癌性病変または転移した癌の識別を妨げるアーチファクトを減らします。

安全なMRI検査を提供します。

造影剤の高圧注入可能な初めてのMR Safeなポートです。

放射線療法への影響を低減します。*

後方や側方への散乱または減衰は観察されません。

*社内データより



販売名：パワーポートClearVUE isp
承認番号：302008ZX00111000
クラス分類：[4] 高度管理医療機器
一般的名称：長期的使用注入用挿込みポート

販売名：パワーポートClearVUE slim
承認番号：302008ZX00110000
クラス分類：[4] 高度管理医療機器
一般的名称：長期的使用注入用挿込みポート

製造販売業者

株式会社メディコン

本社 大阪市中央区平野町2丁目5-8
☎0120-036-541

crbard.jp

・事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って正しくご使用ください。
本製品の添付文書は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (PMDA) の医薬品医療機器情報提供ホームページでも閲覧できます。
・製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。



BD, the BD Logo, ClearVUE and PowerPort are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates. ©2020 BD. All rights reserved.